



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№

Технические характеристики

1

DL350 (колесный)

Колесный бульдозер DL350 — это современная машина нового поколения, разработанная и изготовленная компанией XCMG на международной технологической платформе. Он восполняет пробел в линейке отечественных колесных бульдозеров. Машина обладает простой конструкцией, мощной динамикой, высокой устойчивостью и надежностью. Отличается безопасностью, комфортом, энергоэффективностью и производительностью. DL350 — отличный выбор для портов, крупных карьеров и рудников.

По своим характеристикам он способен успешно конкурировать с импортной техникой, при этом значительно снижает эксплуатационные и ремонтные затраты, создавая владельцу больше возможностей для прибыли.

Основные преимущества и особенности

Импортный двигатель CUMMINS с электронным управлением, системой прямого впрыска и турбонаддувом.

Высокий коэффициент запаса крутящего момента обеспечивает мощную динамику и экономию топлива.

Раздельная система КПП и гидротрансформатора.

Применяется трехкомпонентный гидротрансформатор с одноступенчатой турбиной и интегрированной АКПП. Простая конструкция повышает надежность и снижает затраты на обслуживание.

Цельногидравлический мокрый ведущий мост.

Не требует регулярного обслуживания, обеспечивает быстрое срабатывание, стабильное торможение и высокий уровень безопасности.

Кабина нового поколения с защитой от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS).

Обеспечивает простор, широкий обзор, отличную шумоизоляцию, герметичность, безопасность и комфорт.

Гидравлическая система с датчиком нагрузки и переменной подачей.

Снижает расход топлива до 7% и увеличивает срок службы основных узлов и деталей.

Комбинированная система двойного насоса повышает рабочую эффективность и уменьшает потери энергии.

Электронная рукоятка управления обеспечивает простое и точное управление, включая функцию «плавающего» режима ствола.

Интегрированная электронная система мониторинга с акусто-оптической сигнализацией объединяет все функции контроля в единую систему.

Фото



Показ.
Параметры
Ед. изм.

Рабочая масса
2900±200
кг

Двигатель
Тип: Cummins QSIII

Мощность: 350
кВт

КПП / ведущий мост
ZF

Спецификация шины
39.5R25

Ширина ковша
5,88
м³

Макс. тяговое усилие
270
кН

Макс. угол поворота
40
,

Макс. усилие подъема
396
тм

Макс. глубинакопания
530
мм

Скорость отлива
1075
мм

Скорость движения (передача I, вперед/назад)
5,3
см/ч

Скорость движения (передача II, вперед/назад)
11,5
см/ч

Скорость движения (передача III, вперед/назад)
24,3
см/ч

Скорость движения (передача IV, вперед/назад)
31,5
см/ч

Длина полная
7950
мм

Полная высота (от верхней части кабины)
3805
мм

Ширина отвала
4434
мм

База
3600

мм

| Покупка | Количество | Цена |
|---|------------|------|
| Наличнымиbound method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Бульдозеры XGMA DL350> | | |

| Покупка | Количество | Цена |
|----------------|-------------------|-------------|
| Наличными | более 10 ед. | -10% |
| В кредит | Любое | +10% |
| Лизинг | Любое | +10% |

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Астана понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!