



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

Фото

Колесный бульдозер DL350

Колесный бульдозер DL350 — это современная машина нового поколения, разработанная и изготовленная компанией ХСМГ на международной технологической платформе. Он воспроизводит пробег в линейке отечественных колесных бульдозеров.

Машина обладает прочной конструкцией, мощной динамикой, высокой устойчивостью и надежностью. Отличается безопасностью, комфортом, энергоэффективностью и производительностью. DL350 — оптимальный выбор для портов, крупных карьеров и рудников.

По своим характеристикам он способен успешно конкурировать с импортной техникой, при этом значительно снижает эксплуатационные и ремонтные затраты, создавая владельцу больше возможностей для прибыли.

Основные преимущества и особенности

Импортный двигатель CUMMINS с электронным управлением, системой прямого впрыска и турбонаддувом. Высокий коэффициент запаса крутящего момента обеспечивает мощную динамику и экономию топлива.

Раздельная система КПП и гидротрансформатора. Применяется трехкомпонентный гидротрансформатор с одноступенчатой турбиной и интегрированной АКПП. Простая конструкция повышает надежность и снижает затраты на обслуживание.

Цельногидравлический мокрый ведущий мост. Не требует регулярного обслуживания, обеспечивает быстрое срабатывание, стабильное торможение и высокий уровень безопасности.

Кабина нового поколения с защитой от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS). Обеспечивает простор, широкий обзор, отличную шумоизоляцию, герметичность, безопасность и комфорт.

Гидравлическая система с датчиком нагрузки и переменной подачи. Снижает расход топлива до 7% и увеличивает срок службы основных узлов и деталей.

Комбинированная система двойного насоса повышает рабочую эффективность и уменьшает потери энергии.

Электронная рукоятка управления обеспечивает простое и точное управление, включая функцию «плавающего» режима отвала.

Интегрированная электронная система мониторинга с акустико-оптической сигнализацией объединяет все функции контроля в единую систему.



Пол.
Параметры
Ед. изм.

Рабочая масса
29000х300
кг

Двигатель
Ген: Cummins Q5MII

Мощность: 350
кР

КПП / ведущий мост
ZF

Спецификация шины
39.5R25

Объем ковша
3.88
м³

Макс. тяговое усилие
270
кН

Макс. угол поворота
40
°

Макс. усилие подъема
996
тсн

Макс. глубина копания
530
мм

Скорость отлива
1075
мм

Скорость движения (передняя I, вперед/назад)
5.3
км/ч

Скорость движения (передняя II, вперед/назад)
11.5
км/ч

Скорость движения (передняя III, вперед/назад)
24.3
км/ч

Скорость движения (передняя IV, вперед/назад)
31.5
км/ч

Длина полная
7950
мм

Полная высота (от верхней части кабины)
3805
мм

Ширина отвала
4434
мм

База
3600
мм

Покупка	Количество	Цена
Наличными	<bound method TehModel.get_quantity of <TehModel: Колесный бульдозер DL350>	<bound method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Колесный бульдозер DL350>

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Астана понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана.

Дата формирования: 2025-10-13

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!