



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики
SM300

Фронтальный погрузчик SM300 (усиленный 2, 0 куба). Грузоподъемность: 3500 кг, вместимость ковша 2,4 м3

Параметр
Значение

Модель
SM300

Тип
Фронтальный усиленный погрузчик (2,0 м³)

Грузоподъёмность
3500 кг

Управление ковшом
Джойстик

Общий вес
10600 кг

Вместимость ковша
2.4 м³

Максимальное тяговое усилие
127 кН

Максимальная высота сброса
3200 мм

Габаритные размеры (Д×Ш×В)
7350 × 2400 × 3050 мм

Двигатель
Weichai DEUTZ, 92 кВт @ 2200 об/мин

Тип двигателя
Рядный, водяное охлаждение, сухой цилиндр, прямой впрыск

Количество цилиндров
6 (108×130 мм)

Максимальная скорость
40 км/ч

Рабочее давление
16.5 МПа


Время подъёма стрелы
5 с

Общее время цикла
9.5 с

Ёмкость топливного бака
156 л

Размер шин
17 5-25

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличный	1	1000000

Наличный метод TehModel: Фронтальный погрузчик

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!