



**TABYS-KM**

**Коммерческое предложение**

№  
1

**Технические характеристики**  
**LW300KN (карьерный)**

Параметр  
Значение

Управление  
Джойстиковое

Грузоподъёмность  
3 т

Объём ковша  
1.8 м<sup>3</sup>

Гидравлические шланги  
Continental

Габариты погрузчика (Д×Ш×В)  
7245 × 2482 × 3320 мм

Операционный вес  
10 800 кг

Колёсная база  
2900 мм

Двигатель  
Weichai WP6G125E201, технология Deutz (Германия)

Наличие турбины  
Да

Мощность  
92 кВт / 125 л.с.

Объём двигателя  
6.75 л

КПП  
2BS315 (Сюйчжоу Сюйгун)

Максимальное усилие ковша  
130 кН

Максимальная сила тяги  
95 кН

Высота разгрузки  
2930 мм

Минимальный радиус поворота  
5170 мм

Дальность выгрузки  
1010 мм

Полное время цикла  
< 10 с

Оснащение  
Кондиционер, печка

**Фото**



Покупка	Количество	Цена
Найдено 1 метод method TehModel.get_fix_for_order_for_display of <TehModel: Фронтальные погрузчики ХСМД>	10	10 800

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

[www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

Наша эл. почта: [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!