



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

КС938
Элементы передачи

Тягометр

Стандартный рабочий
Избыточный высотный подъем

Вспомогательная нагрузка кг
3500
3000

Вспомогательная вместимость ковша м³
1,8
1,6

Вспомогательная мощность кВт
32
32

Время работы кг
10400±200
10400±200

Максимальное усилие при копании кН
125±5
110±5

Максимальная тяга кН
100±5
100±5

Спереди база мм
2000
1900

Сзади колеса мм
1800
1800

Задние рабочие колеса мм
2030
1920

Листовые рабочие колеса мм
1080
1085

Время подъема стрелы 5
1,0
1,0

Время суммы трех пунктов 5
2
2

Макс. угол подъема*
35
35

Макс. угол поворота*
35
35

Скорость первой передачи (передача/назад) км/ч
12/16
12/16

Скорость второй передачи (передача/назад) км/ч
35
35

Использованный дорожный просвет мм
385
385

Общий размер машины мм
7550×2482×3220
7550×2482×3220

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличными	10	fixed_price_display of <TehModel: Фронтальные погрузчики>

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!