



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

Фронтальный погрузчик XCMG XC956 Дорожно-строительный

Эквивалент параметров

Параметр

Объем ковша м³

3,2

Максимальная нагрузка кг

1300

Масса рабочей техники кг

16800±300

Высота разгрузки мм

8070±1,5%

Длина разгрузки мм

1240±1,5%

Средняя база мм

8300±1%

Средняя колея мм

2250±2%

Ширина мм

8300±1%

Высота мм

9450±1%

Длина ковша мм

2996

Масс. сила сцепления кН

175±5

Максимальная сила тяги кН

150±5

Продуктивность при макс. высоте подъема кг

7500

Угол поворота (от центра колес) мм

3065

Угол прогибания мм

7000

Вращательный момент мм

425

А/от склада °

30±1

А/от поворота °

37±1

Время подъема стрелы с

3,3

Время рабочего цикла с

3,3

Продуктивность

Модель

MC10G220E21

Максимальная мощность kW

162

Максимальный расход топлива

1200

Фото



Покупка	Количество	Цена
<table><tr><th>Покупка</th><th>Количество</th><th>Цена</th></tr><tr><td>Фронтальный погрузчик XCMG XC956</td><td>1</td><td>16800000</td></tr></table>		

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-10-13

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!