



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

ХС958 Карьерный

Номинальная нагрузка кг

5500

Номинальная вместимость ковша м³

3.2

Номинальная мощность кВт

162

Рабочая масса кг

16950±300

Максимальная тара кн

160±5

Макс. подъемная сила кн

180±5

Колесная база мм

3350

Ширина колеса мм

2250

Высота разгрузки мм

3070

Расстояние разгрузки мм

1240

Время подъема стрелы с

5

Сумма трех пунктов с

10

Макс. угол подъема °

28

Угол поворота °

40

Скорость первой передачи (вперед/назад) км/ч

13/17

Скорость второй передачи (вперед/назад) км/ч

40

Габаритные размеры целой машины (ДхШхВ) мм

3880×2996×3455

Двигатель

Модель

Volvo WD10G220E21

344

Радиальный, шестицилиндровый, с водным охлаждением, с турбонаддувом.

Стандарт сброса

Го II

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наложенным методом TehModel.get_fixef_order_display of <TehModel: Фронтальные погрузчики ХС958>	1	1200000

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!