



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№

Технические характеристики

1

SM50D 5T (дизель)

Параметр
Значение

Модель
SM50D

Тип силовой установки
дизельный

Грузоподъёмность
5000 кг

Центр тяжести груза
500 мм

Длина с вилами
4350 мм

Высота
5000 мм

Ширина
1380 мм

Передний свес
495 мм

Колёсная база
1980 мм

Вес
5300 кг

Тип шин
Без камеры

Размер шин (передние)
300-15-18PR

Размер шин (задние)
700-12-10PR

Макс. рабочая высота подъёма
5000 мм

Высота кабины
2160 мм

Размер вил (ДxШxВ)
1820 x 122 x 45 мм

Мин. радиус поворота
2680 мм

Макс. скорость передвижения
22 км/ч

Макс. скорость подъёма
0.33 м/с

Скорость спуска
0.3 / 0.6 м/с

Модель двигателя
KINCHAI A498

Мощность двигателя
48 кВт @ 2300 об/мин

Цилиндры / объём
4 / 3168 мл

Батарея
12 В / 80 А·ч

Объём бака
70 л

Дополнительная информация
Высота мачты 5 м, закрытая кабина, шины без камеры, обогрев, длина вил 1820 мм

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличными	Model.get_fixed_price_display	of <TehModel: Вилочные погрузчики НУАШ

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!