



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№**Технические характеристики**

1

JY640E-GCПараметр
ЗначениеМодель
JY640E-GCОбщая ширина
2240 ммВысота по стреле
2620 ммВысота по кабине
2580 ммВысота по капоту
1734 ммКлиренс под противовесом
805 ммКлиренс над землёй
380 ммШирина платформы
2060 ммВылет хвоста платформы
1800 ммДлина гусеницы
2820 ммДлина гусеницы на грунт
2200 ммКолея по центрам гусениц
1750 ммШирина гусеницы
450 ммОтносительное давление на грунт
0.033 МПаМаксимальная высотакопания
7010 ммМаксимальная высота разгрузки
5140 ммМаксимальная глубинакопания
4070 ммМаксимальный радиускопания
6250 ммДлина рукояти
1620 ммДлина стрелы
3730 мм**Фото**

Покупка	Количество	Цена
Наличными	1	fixed_price

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!