



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики ВКН KOMATSU

Фото

Параметр
Значение

Модель
KOMATSU PC210-11MO

Габариты (Д×Ш×В)
9705 × 2800 × 2995 мм

Вес
22400–22800 кг

Объём ковша
1.0–1.2 м³

Двигатель
KOMATSU SAA6D107E-3 (123/123.2 кВт)

Скорость передвижения
3.0–5.5 км/ч

Скорость вращения
13.5 об/мин

Преодолеваемый уклон
70%

Сила копания ковша
148 кН

Сила копания рукояти
108 кН

Минимальный дорожный просвет
440 мм

Ширина гусеницы
600 мм

Гусеничная база
2200 мм

Максимальный радиус копания
9875 мм

Максимальная глубина копания
6620 мм

Максимальная высота копания
10000 мм

Максимальная высота разгрузки
7110 мм

Давление в системе
37.3 МПа

Максимальный поток главного насоса
490 л/мин

Срок поставки
35 рабочих дней



Покупка	Количество	Цена
Наличными	bound method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Экскаваторы Komatsu	

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!