



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики ВКН HITACHI

Фото

Параметр
Значение

Модель
HITACHI ZX210-6A (200LC-5A)

Габариты (Д×Ш×В)
9660 × 2800 × 3010 мм

Вес
20100–20400 кг

Объём ковша
0.91–1.0 м³

Двигатель
SUZUKI 4HK1-XDRAG-01A-C4 (122/128 кВт)

Максимальный крутящий момент
68 кН·м

Скорость передвижения
3,5–5,5 км/ч

Скорость вращения
13,5 об/мин

Преодолеваемый уклон
70%

Сила копания ковша
158 кН

Сила копания рукояти
114 кН

Минимальный дорожный просвет
450 мм

Ширина гусеницы
600 мм

Гусеничная база
2200 мм

Максимальный радиускопания
9920 мм

Максимальная глубина копания
6670 мм

Максимальная высота копания
10040 мм

Максимальная высота разгрузки
7180 мм

Давление в системе
38 МПа

Максимальный поток главного насоса
2 × 212 л/мин

Срок поставки
35 рабочих дней



Покупка	Количество	Цена
Наличными	10 шт.	fixed_price_display of <TehModel: Экскаваторы Hitachi

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!