



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№

Технические характеристики
JYL621ELD (колесный гидравлический)

1

Параметр
Значение

Оперативный вес
22 т

Стандартный объём ковша
0.48 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
6B-5.9

Мощность двигателя
129 кВт

Максимальный крутящий момент
800 Н·м

Скорость передвижения
25 км/ч

Преодолеваемый уклон
35%

Сила копания на рукояти
55 кН

Сила копания на ковше
70 кН

Общая длина / ширина
11170 / 2760 мм

Ширина платформы
2685 мм

Колёсная база
2960 мм

Ширина бульдозера
2400 мм

Высота бульдозера
630 мм

Максимальная высота копания
12 385 мм

Максимальная высота разгрузки
9875 мм

Максимальная глубина копания
8165 мм

Максимальный радиус копания
12 595 мм

Длина рукояти
4100 мм

Длина стрелы
7300 мм

Фото



Покупка	Количество	Цена
<Наличные><TehModel.get_fixedдр10еедisplays of <TehModel: Экскаваторы Jonyang JYL621ELD (к		

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!