



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№

Технические характеристики
JYL615F-E (колесный гидравлический)

1

Параметр
Значение

Оперативный вес
14.5 т

Стандартный объём ковша
0.6 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
QSB4.5

Мощность двигателя
110 кВт

Максимальный крутящий момент
598 Н·м

Скорость передвижения
36.5 км/ч

Преодолеваемый уклон
60%

Сила копания на рукояти
75 кН

Сила копания на ковше
95 кН

Общая длина / ширина
8100 / 2510 мм

Ширина платформы
2500 мм

Колёсная база
2800 мм

Ширина бульдозера
2500 мм

Высота бульдозера
600 мм

Максимальная высота копания
8520 мм

Максимальная высота разгрузки
5950 мм

Максимальная глубина копания
4870 мм

Максимальный радиус копания
8260 мм

Длина рукояти
2100 мм

Длина стрелы
4600 мм

Фото



Покупка	Количество	Цена
Фиксирующий метод TehModel.get_fixeforfielddisplay of <TehModel: Экскаваторы Jonyang JYL615F-E (ко		

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!