



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики
JY623ELD (гусеничный гидравлический)

Фото



Параметр	Значение
Оперативный вес	23.9 т
Стандартный объём ковша	0.6 м³
Производитель двигателя	CUMMINS
Модель двигателя	B5.9-C
Мощность двигателя	133 кВт
Максимальный крутящий момент	708 Н·м
Скорость передвижения	2.6–4.6 км/ч
Преодолеваемый уклон	65%
Скорость вращения	13 об/мин
Сила копания на рукояти	56 кН
Сила копания на ковше	70 кН
Общая длина / ширина	11 530 / 3 000 мм
Ширина платформы	2 710 мм
Длина гусеницы	4 530 мм
Относительное давление заземления	0.047 МПа
Максимальная высота копания	10 490 мм
Максимальная высота разгрузки	8 010 мм
Максимальная глубина копания	9 600 мм
Максимальный радиус копания	12 700 мм
Длина рукояти	4 400 мм
Длина стрелы	7 500 мм

Покупка	Количество	Цена
<TehModel: Экскаваторы Jonyang JY623ELD (гусеничный гидравлический)>		

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!