



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики
JY615E (гусеничный гидравлический)

Фото

Параметр	Значение
Оперативный вес	14.7 т
Стандартный объем ковша	0.6 м³
Производитель двигателя	CUMMINS
Модель двигателя	B3.9-C
Мощность двигателя	85.4 кВт
Максимальный крутящий момент	447 Н·м
Скорость передвижения	2.9-5.0 км/ч
Преодолеваемый уклон	65%
Скорость вращения	12 об/мин
Сила копания на рукояти	67 кН
Сила копания на ковше	99 кН
Общая длина / ширина	8024 / 2600 мм
Ширина платформы	2500 мм
Длина гусеницы	6570 мм
Относительное давление заземления	0.033 МПа
Максимальная высота копания	8255 мм
Максимальная высота разгрузки	5930 мм
Максимальная глубина копания	5470 мм
Максимальный радиус копания	8350 мм
Длина рукояти	2500 мм
Длина стрелы	4600 мм



Покупка	Количество	Цена
Экскаваторы Jonyang JY615E (гусеничный гидравлический)	1 шт	1 100 000 руб

ТехModel: Экскаваторы Jonyang JY615E (гусеничный гидравлический)

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!