



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

Автобетоносмеситель SHACMAN M3000S

Основные параметры

Модель
ZLJ5314GJB30E56

Заборные размеры (Д*Ш*В), мм
10390*2520*3995

Грузоподъемность, кг
17070 (вс)

Снаряженная масса, кг.
13800 (вс)

Толная масса, кг.
31000

Максим. скорость, км/ч
90

Колесная формула
3+4

Количество осей
4

База, мм
1800+3000+1400

Кабина
M3000S

ОП
105D120T-Алюминиевый корпус

Задний мост
16T HDS-двойной литой мост

Передний мост
MANES-5T

Угловой механизм
EF

Число осей
11.00R20

Объем бака
300L

Двигатель

Модель
WP6.340E51

Объем, л.
7.8L

Номинальная мощность, кВт/л.с.
150/200

Номинальные обороты, об./мин.
1200

Выполн. стандарт
Евро 5

Оборудование

Объем осветительных приборов
12

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличный	1	1000000

Наличный method TehModel: Автобетоносмеситель S

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2025-10-13

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!